

NUTRIQUISA 5-8-10[®]

Solução de Adubos NPK 5:8:10

ADUBO CE

COMPOSIÇÃO

- 5% (p/p) de Azoto (N);
- 8% (p/p) de Fósforo (P₂O₅);
- 10% (p/p) de Potássio (K₂O).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido
Cor	: Vermelho
Odor	: Inodoro
pH	: 5,8 (20°C)
Densidade	: 1,21
Propriedades explosivas	: Não explosivo
Propriedades comburentes	: Não comburentes

CARACTERÍSTICAS

NUTRIQUISA 5-8-10[®] é um adubo composto NPK (azoto, fósforo e potássio), especialmente indicado para a fase de formação/acabamento dos frutos.

Adubo líquido foliar, isento de cloreto, que complementa a adubação clássica, indicado para suprir todo o tipo de carências que possam verificar-se em culturas intensivas, nomeadamente hortícolas, horto-industriais, frutícolas, vinha etc.

Pode utilizar-se quer em aplicações foliares, quer ao solo através da água de rega.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Aplicação através da rega

Cultura	Concentração (ml/hl)		Época de Aplicação
	Regas diárias	Regas semanais	
Hortícolas em geral (estufa)	20 a 50	100 a 300	Durante a fase de maior crescimento
Hortícolas em geral (ar livre)	40 a 100	200 a 500	
Ornamentais (estufa)	20 a 150	200 a 500	Antes da floração
Ornamentais (ar livre)	50 a 100	200 a 400	
Árvores de fruto	--	2,0 a 5,0 l/ha	Antes da floração
Vinha	--	2,0 a 5,0 l/ha	Na fase de maior crescimento

Aplicação Foliar

Evitar fazer aplicações na época da floração das culturas

Cultura	Concentração (ml/hl)	Época de Aplicação	Nº de aplicações
Vinha	400-600	Desde a fase de bago de chumbo até à maturação dos cachos	2 a 5 aplicações a intervalos de 2-3 semanas
Árvores de Fruto	500	Desde o vingamento dos frutos até 3 semanas antes da colheita	3 a 5 aplicações a intervalos de 3 semanas
Olival	600	Após o vingamento	2 a 3 aplicações a intervalos de 2-3 semanas
Batateira	1000	Após o início da formação dos tubérculos	1 a 2 aplicações a intervalos de 2 semanas
Morangueiro	400 ml + 400ml de Nutriquisa 12:4:6	Após a 1ª floração de interesse	4 a 6 aplicações a intervalos de 2 semanas
Hortícolas em geral (estufa)	100 a 300	Após a 1ª floração nas hortícolas de fruto, aplicando durante todo o período do crescimento do fruto.	2-4 aplicações a intervalos de 2 semanas.
Hortícolas em geral (ar livre)	200 a 500	Após a 1ª floração nas hortícolas de fruto, aplicando durante todo o período do crescimento do fruto. No período de crescimento da raiz tuberosa / bolbo, em cenoura / cebola	2-5 aplicações a intervalos de 2-3 semanas.
Ornamentais (estufa)	50 a 250	Antes da floração.	2 a 4 aplicações com 2-3 semanas de intervalo
Ornamentais (ar livre)	200 a 500		2 a 6 Aplicações com 2-3 semanas de intervalo.

As doses de emprego e a frequência das aplicações dependem essencialmente da adubação de fundo, das necessidades de micronutrientes e do estado de desenvolvimento das culturas.

As concentrações mais baixas são as indicadas para as culturas na fase mais jovem.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O **Nutriquisa 5:8:10** é compatível com a maioria dos produtos fitofarmacêuticos normalmente usados na proteção das plantas. No entanto, para maior segurança, convirá efetuar uma prova antes do seu emprego.

O **Nutriquisa 8:8:10** pode ser misturado com o **Nutriquisa 12:4:6** a fim de se obterem composições especiais.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**PERIGO**

●Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. ●Não respirar as névoas/aerossóis.●Lavar as mãos e o rosto cuidadosamente após manuseamento. ●Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. ●EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. Não provocar o vômito. ● SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. ● EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. ●SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. ●Contacte imediatamente um centro de informação antivenenos ou um médico. ●Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. ●Armazenar em local fechado à chave. ●Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

Centro de Informação Antivenenos, **Tel: 800 250 250.**

Armazenar ao abrigo do sol, em lugar seco e bem ventilado, afastado de alimentos e bebidas incluindo as dos animais e fechado à chave.

Não deve ser armazenado a temperaturas inferiores a 0°C e superiores a 40°C.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Embalagem: 1L; 5L; 25L

Classificação ADR: UN 1760, LÍQUIDO CORROSIVO, N.S.A, (Contém: Ácido Fosfórico, Hidróxido e Potássio), 8, GE III, (E)

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM